


# État de situation des espèces de poissons d'intérêt sportif : Secteur du lac Saint-François

Janvier 2022

## CONTEXTE

Mis en place en 1995 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Réseau de suivi ichtyologique (RSI) est un programme de suivi des communautés de poissons d'eau douce des principaux secteurs du fleuve Saint-Laurent et de ses lacs fluviaux. Le RSI vise notamment à évaluer l'état des stocks de poissons exploités à la pêche récréative dans une perspective de gestion. Cette fiche synthèse présente les principaux résultats pour le secteur du lac Saint-François échantillonné en 1996, en 2004, en 2009 et en 2014.



## FAITS SAILLANTS

- ✓ Abondance à la hausse chez la perchaude et l'achigan à petite bouche.
- ✓ Diminution de l'abondance du grand brochet.
- ✓ Abondance stable chez le doré jaune et l'achigan à grande bouche.
- ✓ Taille moyenne à la hausse chez la perchaude et le doré jaune.

Pour plus d'information : BERNATCHEZ, S., Y. PARADIS, N. VACHON, D. HATIN, C. CÔTÉ, P. BRODEUR et D. W. KAMENI. (2021). *Rapport d'opération du Réseau de suivi ichtyologique (RSI) : Secteur du lac Saint-François*. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 11 p.

## Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

