

**Tableau 1. Résumé des échantillonnages de poissons dans le cadre de la surveillance de la septicémie hémorragique virale (SHV) au Québec**

Année	Saison	Site	Espèce	Nombre	Détection du virus
2007	Printemps	Lac Saint-François	Perchaude	173	Non
			Total	173	
		Lac Saint-Louis	Perchaude	170	Non
			Total	170	
		Gentilly-Bécancour	Perchaude	190	Non
			Total	180	
		Total		533	

Année	Saison	Site	Espèce	Nombre	Détection du virus
2008	Printemps	Fleuve Saint-Laurent (Ville de Saint-Nicolas)	Achigan à petite bouche	53	Non
			Doré jaune	38	
			Barbue de rivière	29	
			Chevalier rouge	4	
			Total	124	
		Rivière des Outaouais	Perchaude	66	Non
			Marigane noire	18	
			Méné émeraude	66	
			Total	150	
		Gentilly -Bécancour	Gobie à tâches noires	70	Non
			Barbotte brune T	85	
			Total	155	
		Rivière Richelieu	Perchaude	29	Non
			Barbotte brune	141	
Total	170				
Lac Saint-Louis	Perchaude	115	Non		
	Total	115			
Lac Saint-François	Perchaude	86	Non		
	Cra pet-soleil	33			

Année	Saison	Site	Espèce	Nombre	Détection du virus
2008 (suite)			Barbotte brune	42	
			Total	161	
			Total	875	
	Automne	Fleuve Saint-Laurent (Ville de Saint-Nicolas)	Achigan à petite bouche	11	Non
			Doré jaune	23	
			Perchaude	8	
			Barbue de rivière	16	
			Meunier	90	
			Total	148	
		Rivière des Outaouais	Perchaude	136	Non
			Queue à tache noire	24	
			Total	170	
		Lac St-Pierre	Barbotte brune	32	Non
			Cra pet-Soleil	48	
Total	80				
Fleuve Saint-Laurent (Port de Montréal)	Gobie à taches noires	170	Non		
	Total	170			
Lac Saint-François	Gobie à taches noires	170	Non		
	Total	170			
LacTémiscaminque	Doré jaune et noir	142	Non		
	Perchaude	20			
	Grand corégone	6			
	Achigan à petite bouche	2			
	Total	170			
	Total	908			

Année	Saison	Site	Espèce (s)	Nombre	Détection du virus
2009	Printemps	Lac Saint-François	Doré	12	Non
			Barbotte brune	74	
			Perchaude	12	
			Gobies à tâche noir	25	
			Marigane noire	31	
			Achigan à grande bouche	18	
			Crapet arlequin	1	
			Sander	35	
			Grand brochet	5	
			Total	213	
	Rivière des Outaouais	Perchaude	140	Non	
		Total	140		
	Lac Témiscamingue	Doré	2	Non	
		Perchaude	20		
Total		22			
Lac Saint-Pierre	Perchaude	170	Non		
	Total	170			
	Total	545			
Automne	Lac Saint-François	Gobie à tâches noires	170	Non	
		Total	170		
	Rivière des Outaouais	Perchaude	170	Non	
		Total	170		
	Lac Témiscamingue	Sander	44	Non	
		Doré	27		
Perchaude		34			
Grand brochet		5			
	Total	105			
	Total	445			

Année	Saison	Site	Espèces (s)	Nombre	Détection du virus
2010	Printemps	Lac Saint-François	Gobie à tâches noires	170	Non
			Total	170	
		Rivière des Outaouais	Perchaude	166	Non
			Total	166	
		Lac Temiscamingue	Perchaude	29	Non
			Doré noir	83	
Doré jaune	33				
Achigan à grande bouche	1				
Grand brochet	5				
Grand corégone	3	Total	154		
Lac Saint-Pierre	Barbotte brune	180	Non		
	Total	180			
		Total	670		

Année	Saison	Site	Espèce	Nombre	Détection du virus
2011	Printemps	Lac Saint-François	Gobie à tâches noires	170	Non
			Total	170	
		Lac Saint-Pierre	Barbotte brune	170	Non
			Total	170	
		Lac Témiscamingue	Sander	100	Non
			Doré	58	
Perchaude	21				
Achigan à petite bouche	3				
Omisco	1				
Grand corégone	1				
Grand brochet	5		Total	189	
Rivière Outaouais	Perchaude	87	Non		
	Total	87			
		Total	616		

Année	Saison	Site	Espèce	Nombre	Détection du virus
2012	Printemps	Lac Saint-François	Gobie à tâches noires	194	Non
			Total	194	
		Lac Saint-Pierre	Barbotte brune	186	Non
			Total	186	
		Lac Témiscaminque	Sander	95	Non
			Doré	36	
			Brochet	10	
Perchaude	17				
Grand coréqone	4				
Achiqan à grande bouche	2	Total	164		
Total	164				
Total	Total	544			

Année	Saison	Site	Espèce	Nombre	Détection du virus
2013	Printemps	Lac Saint-Pierre	Barbotte brune	170	Non
			Total	170	
		Lac Saint-François	Gobie à tâches noires	170	Non
			Total	170	
		Rivière des Outaouais	Perchaude	33	Non
			Crapet-solein	1	
			Carpe commune	1	
Total	Total	35			
Total	Total	375			