

Résultats des échantillons des chasseurs

Dernière mise à jour : 03 décembre 2018

Numéro d'échantillon	Résultat MDC	Date d'affichage
MDC18-GR-001	Négatif	26-09-2018
MDC18-GR-002	Négatif	27-09-2018
MDC18-GR-003	Négatif	02-10-2018
MDC18-GR-004	Négatif	02-10-2018
MDC18-GR-005	Négatif	02-10-2018
MDC18-GR-006	Négatif	03-10-2018
MDC18-GR-007	Négatif	03-10-2018
MDC18-GR-008	Négatif	03-10-2018
MDC18-GR-009	Négatif	03-10-2018
MDC18-GR-010	Négatif	03-10-2018
MDC18-GR-011	Négatif	03-10-2018
MDC18-GR-012	Négatif	05-10-2018
MDC18-GR-013	Négatif	05-10-2018
MDC18-GR-014	Négatif	09-10-2018
MDC18-GR-015	Négatif	09-10-2018
MDC18-GR-016	Négatif	09-10-2018
MDC18-GR-017	Négatif	09-10-2018
MDC18-GR-018	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-019	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-020	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-021	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-022	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-023	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-024	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-025	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-026	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-027	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-028	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-029	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-030	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-031	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-032	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-033	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-034	Négatif	11-10-2018
MDC18-GR-035	Négatif	15-10-2018
MDC18-GR-036	Négatif	16-10-2018
MDC18-GR-037	Négatif	16-10-2018
MDC18-GR-038	Négatif	17-10-2018
MDC18-GR-039	Négatif	17-10-2018
MDC18-GR-041	Négatif	23-10-2018
MDC18-GR-042	Négatif	23-10-2018
MDC18-GR-043	Négatif	23-10-2018
MDC18-GR-044	Négatif	23-10-2018

MDC18-GR-045	Négatif	23-10-2018
MDC18-GR-046	Négatif	23-10-2018
MDC18-GR-047	Négatif	26-10-2018
MDC18-GR-048	Négatif	26-10-2018
MDC18-GR-049	Négatif	01-11-2018
MDC18-GR-050	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-051	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-052	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-053	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-054	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-055	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-056	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-057	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-058	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-059	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-060	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-061	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-062	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-063	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-064	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-065	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-066	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-067	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-068	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-069	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-070	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-071	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-072	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-073	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-074	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-075	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-076	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-077	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-078	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-079	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-080	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-081	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-082	Négatif	07-11-2018
MDC18-GR-083	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-084	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-085	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-086	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-087	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-088	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-089	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-090	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-091	Négatif	08-11-2018

MDC18-GR-092	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-093	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-094	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-095	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-096	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-097	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-098	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-100	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-101	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-102	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-103	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-104	Négatif	08-11-2018
MDC18-GR-105	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-106	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-107	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-108	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-109	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-110	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-111	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-112	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-113	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-114	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-115	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-116	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-117	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-118	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-119	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-120	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-121	Négatif	12-11-2018
MDC18-GR-122	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-123	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-124	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-125	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-126	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-127	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-128	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-129	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-130	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-131	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-132	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-133	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-134	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-135	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-136	Négatif	13-11-2018
MDC18-GR-137	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-138	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-139	Négatif	14-11-2018

MDC18-GR-140	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-141	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-142	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-143	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-144	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-145	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-146	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-147	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-148	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-149	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-150	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-151	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-152	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-153	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-154	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-155	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-156	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-157	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-158	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-159	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-160	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-161	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-162	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-163	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-164	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-165	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-166	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-167	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-168	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-169	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-170	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-171	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-172	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-173	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-174	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-175	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-176	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-177	Négatif	14-11-2018
MDC18-GR-178	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-179	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-180	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-181	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-182	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-183	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-184	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-185	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-186	Négatif	15-11-2018

MDC18-GR-187	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-188	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-189	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-190	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-191	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-192	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-193	Négatif	15-11-2018
MDC18-GR-194	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-195	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-196	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-197	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-198	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-199	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-203	Négatif	19-11-2018
MDC18-GR-204	Négatif	19-11-2018
MDC18-GR-205	Négatif	19-11-2018
MDC18-GR-206	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-207	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-208	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-209	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-210	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-211	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-212	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-213	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-214	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-215	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-216	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-217	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-218	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-219	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-220	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-221	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-222	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-223	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-224	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-225	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-226	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-227	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-228	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-229	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-230	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-231	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-232	Négatif	20-11-2018
MDC18-GR-233	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-234	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-235	Négatif	21-11-2018
MDC18-GR-236	Négatif	21-11-2018

MDC18-GR-237	Négatif	22-11-2018
MDC18-GR-238	Négatif	22-11-2018
MDC18-GR-239	Négatif	22-11-2018
MDC18-GR-240	Négatif	26-11-2018
MDC18-GR-241	Négatif	26-11-2018
MDC18-GR-242	Négatif	26-11-2018
MDC18-GR-243	Négatif	26-11-2018
MDC18-GR-244	Négatif	26-11-2018
MDC18-GR-245	Négatif	26-11-2018
MDC18-GR-246	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-247	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-248	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-249	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-250	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-251	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-252	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-253	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-254	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-255	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-256	Négatif	28-11-2018
MDC18-GR-258	Négatif	03-12-2018
MDC18-LO-001	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-002	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-003	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-004	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-005	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-006	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-007	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-008	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-009	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-010	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-011	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-012	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-013	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-014	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-015	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-016	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-017	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-018	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-019	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-020	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-021	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-022	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-023	Négatif	28-09-2018
MDC18-LO-024	Négatif	02-10-2018
MDC18-LO-025	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-026	Négatif	02-10-2018

MDC18-LO-027	Négatif	02-10-2018
MDC18-LO-028	Négatif	05-10-2018
MDC18-LO-029	Négatif	30-10-2018
MDC18-LO-030	Négatif	30-10-2018
MDC18-LO-031	Négatif	30-10-2018
MDC18-LO-032	Négatif	30-10-2018
MDC18-LO-033	Négatif	30-10-2018
MDC18-LO-034	Négatif	30-10-2018
MDC18-LO-035	Négatif	01-11-2018
MDC18-LO-036	Négatif	01-11-2018
MDC18-LO-037	Négatif	01-11-2018
MDC18-LO-038	Négatif	01-11-2018
MDC18-LO-039	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-040	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-041	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-042	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-043	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-044	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-045	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-046	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-047	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-048	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-049	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-050	Négatif	07-11-2018
MDC18-LO-052	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-053	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-054	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-055	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-056	Négatif	26-09-2018
MDC18-LO-057	Négatif	27-09-2018
MDC18-LO-058	Négatif	03-10-2018
MDC18-LO-059	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-060	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-061	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-062	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-063	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-064	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-065	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-066	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-067	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-068	Négatif	08-11-2018
MDC18-LO-069	Négatif	12-11-2018
MDC18-LO-070	Négatif	12-11-2018
MDC18-LO-071	Négatif	12-11-2018
MDC18-LO-072	Négatif	12-11-2018
MDC18-LO-073	Négatif	12-11-2018
MDC18-LO-074	Négatif	12-11-2018

MDC18-LO-075	Négatif	12-11-2018
MDC18-LO-076	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-077	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-078	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-079	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-080	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-081	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-082	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-083	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-084	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-085	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-086	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-087	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-088	Négatif	13-11-2018
MDC18-LO-089	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-090	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-091	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-092	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-093	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-094	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-095	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-096	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-097	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-098	Négatif	02-10-2018
MDC18-LO-099	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-100	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-101	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-102	Négatif	14-11-2018
MDC18-LO-103	Négatif	15-11-2018
MDC18-LO-104	Négatif	15-11-2018
MDC18-LO-105	Négatif	15-11-2018
MDC18-LO-106	Négatif	15-11-2018
MDC18-LO-107	Négatif	15-11-2018
MDC18-LO-108	Négatif	16-11-2018
MDC18-LO-109	Négatif	16-11-2018
MDC18-LO-110	Négatif	16-11-2018
MDC18-LO-111	Négatif	16-11-2018
MDC18-LO-112	Négatif	16-11-2018
MDC18-LO-113	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-114	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-115	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-116	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-117	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-118	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-119	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-120	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-121	Négatif	20-11-2018

MDC18-LO-122	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-123	Négatif	20-11-2018
MDC18-LO-124	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-125	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-126	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-127	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-128	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-129	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-130	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-131	Négatif	21-11-2018
MDC18-LO-132	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-001	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-002	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-004	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-005	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-006	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-007	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-008	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-009	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-010	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-011	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-012	Négatif	26-09-2018
MDC18-MT-013	Négatif	28-09-2018
MDC18-MT-014	Négatif	28-09-2018
MDC18-MT-015	Négatif	28-09-2018
MDC18-MT-016	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-017	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-018	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-019	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-020	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-021	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-022	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-023	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-024	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-025	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-026	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-027	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-028	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-029	Négatif	02-10-2018
MDC18-MT-030	Négatif	03-10-2018
MDC18-MT-031	Négatif	03-10-2018
MDC18-MT-032	Négatif	03-10-2018
MDC18-MT-033	Négatif	03-10-2018
MDC18-MT-034	Négatif	05-10-2018
MDC18-MT-035	Négatif	05-10-2018
MDC18-MT-036	Négatif	05-10-2018
MDC18-MT-037	Négatif	09-10-2018

MDC18-MT-038	Négatif	09-10-2018
MDC18-MT-039	Négatif	11-10-2018
MDC18-MT-040	Négatif	11-10-2018
MDC18-MT-041	Négatif	11-10-2018
MDC18-MT-042	Négatif	11-10-2018
MDC18-MT-043	Négatif	11-10-2018
MDC18-MT-044	Négatif	16-10-2018
MDC18-MT-045	Négatif	16-10-2018
MDC18-MT-046	Négatif	16-10-2018
MDC18-MT-047	Négatif	16-10-2018
MDC18-MT-048	Négatif	16-10-2018
MDC18-MT-049	Négatif	23-10-2018
MDC18-MT-050	Négatif	23-10-2018
MDC18-MT-051	Négatif	23-10-2018
MDC18-MT-052	Négatif	23-10-2018
MDC18-MT-053	Négatif	23-10-2018
MDC18-MT-054	Négatif	23-10-2018
MDC18-MT-055	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-056	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-057	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-058	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-059	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-060	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-061	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-062	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-063	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-064	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-065	Négatif	30-10-2018
MDC18-MT-066	Négatif	01-11-2018
MDC18-MT-067	Négatif	01-11-2018
MDC18-MT-068	Négatif	01-11-2018
MDC18-MT-069	Négatif	01-11-2018
MDC18-MT-070	Négatif	01-11-2018
MDC18-MT-071	Négatif	01-11-2018
MDC18-MT-072	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-073	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-074	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-075	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-076	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-077	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-078	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-079	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-080	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-081	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-082	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-083	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-084	Négatif	07-11-2018

MDC18-MT-085	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-086	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-087	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-088	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-089	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-090	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-091	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-092	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-093	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-094	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-095	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-096	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-097	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-098	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-099	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-100	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-101	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-102	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-103	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-104	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-105	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-106	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-107	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-108	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-109	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-110	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-111	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-112	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-113	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-114	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-115	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-116	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-117	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-118	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-119	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-120	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-121	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-122	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-123	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-124	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-125	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-126	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-127	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-128	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-129	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-130	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-131	Négatif	07-11-2018

MDC18-MT-132	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-133	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-134	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-135	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-136	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-137	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-138	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-139	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-140	Négatif	07-11-2018
MDC18-MT-141	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-142	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-143	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-144	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-145	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-146	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-147	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-148	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-149	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-150	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-151	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-152	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-153	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-154	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-155	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-156	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-157	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-158	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-159	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-160	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-161	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-162	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-163	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-164	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-165	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-166	Négatif	08-11-2018
MDC18-MT-167	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-168	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-169	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-170	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-171	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-172	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-173	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-174	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-175	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-176	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-177	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-178	Négatif	12-11-2018

MDC18-MT-179	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-180	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-181	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-182	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-183	Négatif	12-11-2018
MDC18-MT-185	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-186	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-187	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-188	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-189	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-190	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-191	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-192	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-193	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-194	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-195	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-196	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-197	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-198	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-199	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-200	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-201	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-202	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-203	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-204	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-205	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-206	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-207	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-208	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-209	Négatif	13-11-2018
MDC18-MT-210	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-211	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-212	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-213	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-214	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-215	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-216	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-217	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-218	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-220	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-221	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-222	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-223	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-224	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-225	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-226	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-227	Négatif	14-11-2018

MDC18-MT-228	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-229	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-230	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-231	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-232	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-233	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-234	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-235	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-236	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-237	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-238	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-239	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-240	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-241	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-242	Négatif	14-11-2018
MDC18-MT-243	Négatif	15-11-2018
MDC18-MT-244	Négatif	15-11-2018
MDC18-MT-245	Négatif	15-11-2018
MDC18-MT-246	Négatif	16-11-2018
MDC18-MT-247	Négatif	16-11-2018
MDC18-MT-248	Négatif	16-11-2018
MDC18-MT-249	Négatif	16-11-2018
MDC18-MT-250	Négatif	16-11-2018
MDC18-MT-251	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-252	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-253	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-254	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-255	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-256	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-257	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-258	Négatif	19-11-2018
MDC18-MT-259	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-260	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-261	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-262	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-263	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-264	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-265	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-268	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-269	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-270	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-271	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-272	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-273	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-274	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-275	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-276	Négatif	21-11-2018

MDC18-MT-277	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-278	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-279	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-280	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-281	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-282	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-283	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-284	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-285	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-286	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-287	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-288	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-289	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-290	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-291	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-292	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-293	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-294	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-295	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-296	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-297	Négatif	21-11-2018
MDC18-MT-298	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-001	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-002	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-003	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-004	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-005	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-006	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-007	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-008	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-009	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-010	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-011	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-012	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-013	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-014	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-015	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-016	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-017	Négatif	26-09-2018
MDC18-SA-019	Négatif	27-09-2018
MDC18-SA-020	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-021	Négatif	27-09-2018
MDC18-SA-022	Négatif	27-09-2018
MDC18-SA-023	Négatif	28-09-2018
MDC18-SA-024	Négatif	28-09-2018
MDC18-SA-025	Négatif	28-09-2018
MDC18-SA-026	Négatif	28-09-2018

MDC18-SA-027	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-028	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-029	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-030	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-031	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-032	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-033	Négatif	02-10-2018
MDC18-SA-034	Négatif	03-10-2018
MDC18-SA-035	Négatif	03-10-2018
MDC18-SA-036	Négatif	03-10-2018
MDC18-SA-037	Négatif	04-10-2018
MDC18-SA-038	Négatif	11-10-2018
MDC18-SA-039	Négatif	05-10-2018
MDC18-SA-040	Négatif	05-10-2018
MDC18-SA-041	Négatif	09-10-2018
MDC18-SA-042	Négatif	09-10-2018
MDC18-SA-043	Négatif	15-10-2018
MDC18-SA-044	Négatif	15-10-2018
MDC18-SA-045	Négatif	15-10-2018
MDC18-SA-046	Négatif	15-10-2018
MDC18-SA-047	Négatif	11-10-2018
MDC18-SA-048	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-049	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-050	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-051	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-052	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-053	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-054	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-055	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-056	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-057	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-058	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-059	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-060	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-061	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-062	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-063	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-064	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-065	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-066	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-067	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-068	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-069	Négatif	30-10-2018
MDC18-SA-070	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-071	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-072	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-073	Négatif	01-11-2018

MDC18-SA-074	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-075	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-076	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-077	Négatif	01-11-2018
MDC18-SA-078	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-079	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-080	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-081	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-082	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-083	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-084	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-085	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-086	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-087	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-088	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-089	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-090	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-091	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-092	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-093	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-094	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-095	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-096	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-097	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-098	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-099	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-100	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-101	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-102	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-103	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-104	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-105	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-106	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-107	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-108	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-109	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-110	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-111	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-112	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-114	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-115	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-116	Négatif	08-11-2018
MDC18-SA-117	Négatif	08-11-2018
MDC18-SA-118	Négatif	08-11-2018
MDC18-SA-119	Négatif	08-11-2018
MDC18-SA-120	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-121	Négatif	12-11-2018

MDC18-SA-122	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-123	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-124	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-125	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-126	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-127	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-128	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-129	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-130	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-131	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-132	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-133	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-134	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-135	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-136	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-137	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-138	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-139	Négatif	07-11-2018
MDC18-SA-140	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-141	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-142	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-143	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-144	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-145	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-146	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-147	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-148	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-149	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-150	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-151	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-152	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-153	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-154	Négatif	12-11-2018
MDC18-SA-155	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-156	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-157	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-158	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-159	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-160	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-161	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-162	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-163	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-164	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-165	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-166	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-167	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-168	Négatif	13-11-2018

MDC18-SA-169	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-170	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-171	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-172	Négatif	13-11-2018
MDC18-SA-173	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-174	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-175	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-176	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-177	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-178	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-179	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-180	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-181	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-182	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-183	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-184	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-185	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-186	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-187	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-188	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-189	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-190	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-191	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-192	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-194	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-195	Négatif	14-11-2018
MDC18-SA-196	Négatif	15-11-2018
MDC18-SA-197	Négatif	15-11-2018
MDC18-SA-198	Négatif	15-11-2018
MDC18-SA-199	Négatif	15-11-2018
MDC18-SA-200	Négatif	16-11-2018
MDC18-SA-201	Négatif	16-11-2018
MDC18-SA-202	Négatif	16-11-2018
MDC18-SA-203	Négatif	16-11-2018
MDC18-SA-204	Négatif	16-11-2018
MDC18-SA-205	Négatif	19-11-2018
MDC18-SA-206	Négatif	19-11-2018
MDC18-SA-207	Négatif	19-11-2018
MDC18-SA-208	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-209	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-210	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-211	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-212	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-213	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-214	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-215	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-216	Négatif	21-11-2018

MDC18-SA-217	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-218	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-219	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-220	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-221	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-222	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-223	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-224	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-225	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-226	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-227	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-228	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-229	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-230	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-231	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-232	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-233	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-234	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-235	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-236	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-237	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-238	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-239	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-240	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-241	Négatif	28-11-2018
MDC18-SA-242	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-243	Négatif	28-11-2018
MDC18-SA-244	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-245	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-246	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-247	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-248	Négatif	28-11-2018
MDC18-SA-249	Négatif	28-11-2018
MDC18-SA-250	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-251	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-252	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-253	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-254	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-255	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-256	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-257	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-258	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-259	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-260	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-261	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-262	Négatif	21-11-2018
MDC18-SA-263	Négatif	22-11-2018

MDC18-WN-001	Négatif	26-09-2018
MDC18-WN-002	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-003	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-004	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-005	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-006	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-007	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-008	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-009	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-010	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-011	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-012	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-013	Négatif	26-09-2018
MDC18-WN-014	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-015	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-016	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-017	Négatif	02-10-2018
MDC18-WN-018	Négatif	03-10-2018
MDC18-WN-019	Négatif	03-10-2018
MDC18-WN-020	Négatif	03-10-2018
MDC18-WN-021	Négatif	03-10-2018
MDC18-WN-022	Négatif	04-10-2018
MDC18-WN-023	Négatif	04-10-2018
MDC18-WN-024	Négatif	05-10-2018
MDC18-WN-025	Négatif	05-10-2018
MDC18-WN-026	Négatif	09-10-2018
MDC18-WN-027	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-028	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-029	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-030	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-032	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-033	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-034	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-035	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-036	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-037	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-038	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-039	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-040	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-041	Négatif	11-10-2018
MDC18-WN-042	Négatif	16-10-2018
MDC18-WN-043	Négatif	16-10-2018
MDC18-WN-044	Négatif	16-10-2018
MDC18-WN-045	Négatif	16-10-2018
MDC18-WN-046	Négatif	16-10-2018
MDC18-WN-047	Négatif	16-10-2018
MDC18-WN-048	Négatif	23-10-2018

MDC18-WN-049	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-050	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-051	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-052	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-053	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-054	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-055	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-056	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-057	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-059	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-060	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-061	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-062	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-063	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-064	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-065	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-066	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-067	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-068	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-069	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-070	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-071	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-072	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-073	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-074	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-075	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-076	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-077	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-078	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-079	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-080	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-081	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-082	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-083	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-084	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-085	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-086	Négatif	07-11-2018
MDC18-WN-087	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-088	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-089	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-090	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-091	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-092	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-093	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-094	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-095	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-096	Négatif	12-11-2018

MDC18-WN-097	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-098	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-099	Négatif	08-11-2018
MDC18-WN-100	Négatif	08-11-2018
MDC18-WN-101	Négatif	08-11-2018
MDC18-WN-102	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-103	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-104	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-105	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-106	Négatif	12-11-2018
MDC18-WN-107	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-108	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-109	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-110	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-111	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-113	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-114	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-115	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-116	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-117	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-118	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-119	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-120	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-121	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-122	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-123	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-124	Négatif	13-11-2018
MDC18-WN-125	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-126	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-127	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-128	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-129	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-130	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-131	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-132	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-133	Négatif	14-11-2018
MDC18-WN-134	Négatif	15-11-2018
MDC18-WN-135	Négatif	16-11-2018
MDC18-WN-136	Négatif	16-11-2018
MDC18-WN-137	Négatif	16-11-2018
MDC18-WN-138	Négatif	16-11-2018
MDC18-WN-140	Négatif	19-11-2018
MDC18-WN-141	Négatif	19-11-2018
MDC18-WN-142	Négatif	19-11-2018
MDC18-WN-143	Négatif	19-11-2018
MDC18-WN-144	Négatif	19-11-2018
MDC18-WN-145	Négatif	19-11-2018

MDC18-WN-146	Négatif	19-11-2018
MDC18-WN-147	Négatif	20-11-2018
MDC18-WN-148	Négatif	20-11-2018
MDC18-WN-149	Négatif	20-11-2018
MDC18-WN-150	Négatif	20-11-2018
MDC18-WN-151	Négatif	20-11-2018
MDC18-WN-152	Négatif	20-11-2018
MDC18-WN-153	Négatif	20-11-2018